

La viorne obier (*Viburnum opulus*)

arbuste à feuilles caduques et palmées, de la famille des Caprifoliacées.



Les fleurs blanches forment en juin-juillet de larges ombelles avec des fleurs centrales petites et fertiles et de grandes fleurs extérieures stériles.

Les fruits sont des baies rouges un peu malodorantes à maturité, considérées comme non comestibles, mais utilisées dans les médecines traditionnelles comme toni-cardiaques.

C'est une plante des bois sur sol humide et des marais, ne dépassant pas l'altitude de 1 600 m.

Autres noms communs : rose de Gueldre, boule de neige, obier, viorne aubier, aubier.

Viorne lantane (*Viburnum lantana*), ou Viorne mancienne,

arbuste ou petit arbre de 4 à 5 mètres.



Ses feuilles opposées caduques de 6-13 cm de long et 4-9 cm de large sont ovales finement dentées, à face inférieure duveteuse grise.

Les fleurs blanc-crème de 5 mm forment en avril-juin des inflorescences en ombelles denses.

Les fruits de 8 mm de long sont des baies ovales rouges puis noires à maturité contenant une seule graine.

C'est une plante des bois clairs et des broussailles sur sol calcaire ne dépassant pas 1 600 m. Anciennement, ses tiges, souples et très peu cassantes, étaient utilisées comme lien grossier.